

COMMANDES FTP (File Transfer Protocol)

command	signification
append	to a file <i>ajouter un fichier</i>
ascii	set ascii transfert type <i>transfert en mode ASCII</i>
bell	beep when command completed <i>bip sonore en fin d'exécution de commande</i>
binary	set binary transfer type <i>transfert en mode binaire</i>
bye	termine ftp session and exit <i>termine la session FTP et sort</i>
cd	change remote directory <i>change le répertoire de travail au distant</i>
close	terminate ftp session <i>cloture la session FTP</i>
delete	delete remote file <i>efface le fichier désigné au distant</i>
debug	toggle debugging mode <i>passage en mode trace</i>
dir	lists contents of remote directory <i>liste le contenu du répertoire distant</i>
disconnect	terminate ftp session <i>finit la session FTP</i>
get	receive file <i>recevoir un fichier</i>
glob	toggle metacharacter expansion of local file names <i>bascule en majuscule les noms de fichiers locaux</i>
hash	toggle printing # for each buffer transfered <i>imprime un # pour chaque tampon (paquet) transféré</i>
help	print local help information <i>affichage de l'aide aux commandes</i>
lcd	change local working directory <i>change le répertoire de travail local</i>
literal	send arbitrary ftp command <i>envoi commande du serveur (liste=remotehelp)</i>
ls	n.list content of remote directory <i>listage du contenu du repertoire distant</i>
mdelete	delete multiple files <i>effacement de plusieurs fichiers</i>
mdir	list contents of multiple remote directories <i>liste le contenu de plusieurs repertoires au distant</i>

command	signification
mget	get multiple files <i>recevoir plusieurs fichiers</i>
mkdir	make directory on the remote file <i>créer un répertoire au distant</i>
mls	n.list content of multiple remote directories <i>liste le contenu de plusieurs répertoires distants</i>
mput	send multiple files <i>envoie plusieurs fichiers</i>
open	connect to remote ftp <i>connecte au distant</i>
prompt	force interactive prompting on multiple commands <i>permet l'interactivité des commandes multiples?</i>
put	send one file <i>envoie le fichier désigné</i>
pwd	print working directory on remote machine <i>affiche le répertoire de travail distant en cours</i>
quit	terminate ftp session and quit <i>termine la session FTP et sort</i>
quote	send arbitrary ftp command <i>envoie commande du distant (liste=remotehelp)</i>
recv	receive file <i>recevoir un fichier</i>
remotehelp	get help from remote server <i>affiche l'aide du serveur distant</i>
rename	rename file <i>renommer un fichier</i>
rmdir	remove directory on the remote machine <i>effacer un repertoire sur la machine distante</i>
send	send one file <i>envoyer le fichier désigné</i>
status	show current status <i>affiche la situation courante (etat et options choisies)</i>
trace	toggle packet tracing <i>trace détaillée sur les échanges</i>
type	set file transfer type
user	send new user information <i>envoie l'information de nouvel usager</i>
verbose	toggle verbose mode <i>commentaires en ligne edités</i>

Remotehelp

ABOR
ACCT
ALLO
APPE
CDUP
CWD
DELE
HELP
LIST
MAIL*
MDTM
MKD
MLFL*
MODE
MRCP*
MRSQ*
MSAM*
MSND*
MSOM
NLST
NOOP
PASS

Commandes Distant

PASV
PWD
QUIT
REIN*
REST
RETR
RMD
RNFR
RNTO
SITE
SIZE
SMNT*
STAT
STOU
STRU
SYST
TYPE
XCUP
XCWD
XMKD
XPWD
XRMD

* =>unimplemented

Passer sous DOS ou MSDOS se prépositionner sous le repertoire à envoyer la commande CD.. permet de remonter d'un niveau et CD nomdurepertoire d'aller vers celui-ci) puis executer FTP (au clavier ftp puis touche entrée) le programme ftp est en cours : il faut entrer les instructions open perso-ftp.wanadoo.fr : ouvre une session avec le serveur distant entrer le login et le mot de passe avec les commandes ftp on se positionne et on agit sur les fichiers et repertoires distants (del suppression ou avec send on envoie un fichier) bye pour quitter ftp exit pour sortir du DOS